compact

by Lamitech

Laminado grueso de alta presión, macizo y estructural de alta durabilidad para uso interior.

Extremely durable, thick, structural non-porous high pressure laminate for interior use.

Lamitech

lamitech.co

Índice

03-05 Catálogo Español

Index

06-08 English Catalog

Lamitech

Lamitech

Características

Resistente al fuego.
Norma EN 13501,class B-s. 1, d0

Clase A, Resistente al fuego.
Clase B, compacto standard (ASTM E84).

Fácil limpieza con todo tipo de detergentes líquidos no abrasivos, desinfectantes y disolventes de uso común.

Youlab. Personalizable mediante impresión digital.
Consulte a nuestros representantes.

Ideal en aplicaciones horizontales y verticales de alta exigencia en uso interior.

Práctico ensamble con todo tipo de bases de diferentes materiales, bien sea mediante el uso de adhesivos o de tornillos, en una fijación mecánica.

Puede ser producido en diferentes dimensiones:

4 x 8 ft (1.22 x 2.44 m); 4 x 10 ft (1.22 x 3.06 m) y 5 x 12 ft (1.53 x 3.66 m).

Espesores: desde 2 mm hasta 13 mm*

*Consulte el boletín técnico para conocer los métodos de instalación.

No requiere sustrato.

Disponible en toda nuestra línea de unicolores y diseños.
Visítenos en lamitech.co

Alta resistencia al impacto.

Resistente a la humedad.

Al ser un material inerte, previene el desarrollo hongos y otros organismos en la superficie.

Tonalidades de núcleo

Puede producirse con el núcleo en tres colores diferentes, según su necesidad.



plus antimicrobial

Más info acá

Aplicaciones

Mesas de cafetería y plazoletas de comida de uso interior. Superficies de oficina, mobiliario de uso público, divisiones de baño y vestieres, superficies para barras de atención al público, mesones de cocina industrial, comercial y para el hogar.

Para tus proyectos de alta exigencia técnica, Compacto ofrece características especiales, tales como:

CHEMLAM*: Ideal para muebles de laboratorio y salones de belleza, u otros espacios que exigen una alta resistencia a diversas sustancias químicas.

Retardante a la propagación del fuego: en proyectos de carácter público. (Norma (EN 13501, clase B-s1, d0).

Ex²*: Duración extrema para aplicaciones horizontales exteriores

*Consulte a nuestros representantes la disponibilidad de colores en ChemLam y Ex².



P.C. / C.I. 07-2026





Visítenos en lamitech.co
ó escríbanos a exports@lamitech.com.co

Lamitech

lamitech.co

BIG house project
NUESTRO PLANETA, EL MEJOR PROYECTO

Encuéntranos como:
LAMITECH

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

GREENGUARD
GOLD

FSC
www.fsc.org

* Please ask for our certified references.

The mark of responsible forestry
FSC® C116247

CE
Válido para
COMPACTO HPL

compact

by Lamitech

English Catalogue

Lamitech

Features

Fire rated: for public projects (EN 13501, class B-s.1,d0)

Class A, Fire rated compact
Class B, Standard compact (ASTM E84)

Easy to clean with all kinds of non-abrasive liquid detergents, desinfectants and solvents commonly used.

Ideal for horizontal and vertical high demanding interior applications.

Youlab. Customizable with digital print.
Ask our representatives for more info.

It is **easily assembled** with all bases of different materials, using inserted screws to get a mechanical fix, or by using adhesives.

It can be produced in different dimensions:
4 x 8 ft (1.22 x 2.44 m); 4 x 10 ft (1.22 x 3.06 m) y 5 x 12 ft (1.53 x 3.66 m).
Thicknesses: from 2 mm to 13 mm*

*Postforming grade available upon request and project specific needs. For other thicknesses and dimensions, please contact us.

No substrate required.

Available on our full range of colors and designs.
Please visit us at lamitech.co

High resistance to impact.

Moisture resistant.

Inert material, preventing the growth of fungi, or moss on the surface.

Core Colors

It can be produced in three different cores, according to your needs.

plus antimicrobial

More info here



Applications

Tabletops for indoor use in coffee shops, countertops for customer service bars and food courts. Office desktops, public use furniture, toilet and dressing room partitions. Industrial, commercial and household kitchen countertops.

For technical demanding projects, Compact can be specified as:

CHEMLAM*: Ideal for laboratory, healthcare and beauty salons surfaces and other spaces that require high resistance to chemicals.

Fire rated: For public projects (EN 13501, class B-s1, d0).

Ex² *: Extreme durable and exterior Compact for horizontal applications.

*Ask our representatives color availability for CHEMLAM and Ex².



P.C. / C.I. 07-2026





Visit us at lamitech.co or contact us
at exports@lamitech.com.co

Lamitech

lamitech.co

BIG house project
OUR PLANET, THE BEST PROJECT

Follow us as:
LAMITECH

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

GREENGUARD
GOLD

FSC
www.fsc.org

* Please ask for our certified references.

The mark of responsible forestry
FSC® C116247

CE
Valid for
COMPACT HPL