

NATIVA

@PISOS.NATIVA

SOBRE NOSOTROS

Somosuna empresamexicana fundada enel2011 con lafinalidad de desarrollar el proceso de producción, distribución e importación de todo tipo de pisos.

En Pisos Nativa hemos tomado el camino del uso responsable de los recursos forestales que dan origen a nuestros pisos de ingeniería y deck para exteriores.



MADERA DE INGENIERIA



ROBLE EUROPEO

Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 3MM



Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 3MM



Espesor total: 15 MM
Capa Noble: 4MM

Espesor total: 15 MM
Capa Noble: 4MM



ROBLE EUROPEO

Espesor total: 10 MM
Capa Noble: 2MM



Espesor total: 12 MM
Capa Noble: 2MM



ROBLE EUROPEO

HERRINGBONE

Espesor total: 10 MM
Capa Noble: 2MM



CHEVRON

Espesor total: 12 MM
Capa Noble: 2MM



COLECCIÓN LIGNUM 19



Alba

Belloria

Marrone

Ivoire

Bruciato

Caja: 8 tablones / 2.888 m^2
Acabado: Barniz UV | Especie: Roble

Bosco

Fulvo

Ombra

Fumoso

Nebbia

Quercia

COLECCIÓN LIGNUM 24



Belloria

Alba

Ivoire

Caja: 6 tablones / 3.168 m^2
Acabado: Barniz UV | Especie: Roble

COLECCIÓN LIGNUM HERRINGBONE



Alba

Belloria

Ivoire

Marrone

Caja: 16 tablones / 1.2 m^2
Acabado: Barniz UV | Especie: Roble

COLECCIÓN TERRA



Sunset

Wind

Volcano

Winter

Caja: 8 tablones / 2.888 m^2
Acabado: Barniz UV | Especie: Roble







NOGAL AMERICANO

Espesor total: 15 MM
Capa Noble: 4MM

Espesor total: 9.2 MM
Capa Noble: 1.2 MM



Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 2-3MM



Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 3MM



EXOTIC WALNUT

NARROW CLASSIC

PREMIUM CLASS C
WALNUT

NARROW WALNUT
SEM IMATE

COLECCIÓN WALNUTS



Espesor 8.6/0.6mm
Caja: 3.048 m^2





Espesor 12/0.6 mm
Caja: 1.44 m^2



Espesor 14/2 mm
Caja: 2.166 m^2



Espesor 10/2mm
Caja: 1.44 m^2

Acabado: Barniz UV | Especie: Nogal

Wild Walnut

Tropical Walnut

Exotic Walnut

Herringbone Walnut











TZALAM

Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 2-3MM



Espesor total: 14 MM
Capa Noble: 2-3 MM



TZALAM 15

TZALAM 19















SPC

ESPECIFICACIONES

Capa UV
La capa superior está diseñada
para evitar la decoloración y rasguños.

Capa de desgaste
Debajo de la protección UV viene una capa de desgaste
que existe para proteger nuestro piso BODEN contra rayones,
manchas, alto tráfico y desgaste doméstico.

Capa de decoración
BODEN viene en una amplia variedad de colores
diseñados para imitar la belleza
de la madera.

Sistema Clic
Sistema de instalación libre
de adhesivos.

Bajo piso IXPE
BODEN incluye bajo piso, lo que hace
que la instalación sea económica
y más fácil, ya que puede colocarse
sobre pisos existentes, además,
mejora la absorción del sonido.

Compuesto de piedra rígido, 100% contra agua
Este compuesto es súper denso lo que garantiza
que los tablones conserven su forma,
es resistente al agua, aire acondicionado
y temperaturas extremas, incluso
cuando se instalan sobre otro piso irregular.

Clase 33 áreas de tránsito medio y alto

Instalación clic (sin pegamento)

Aprobado para calefacción radiante

Retardante de llamas, sin emisiones de humo

100% a prueba de agua

Antirayaduras

Antiabolladuras

Fácil mantenimiento

Ideal para remodelaciones

Silencioso

Libre de productos químicos

COLECCIÓN TRIBECA

Lavish

Smokey Brown

Smooth Oak

Sicily

Mountain Oak

Vulcanic Thermo

COLECCIÓN TRIBECA

Greige

Riviere Oak

Royal Walnut

Mystic Tzalam

Mystic Walnut

Ancho	22.8cm
Largo	1.80m
Espesor total	6.5 mm (5 mm+1.5mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55mm
Cantidad/peso por caja	5 piezas = 2.052 m^2/aprox. 21.75 kg
Componente	Compuesto de piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado
*** ROYAL WALNUT** - Superficie	Bisel Verité

COLECCIÓN TRIBECA HERRINGBONE

Herringbone
Lavish

Herringbone
Smokey Brown

Herringbone Vulcanic
Thermo

Herringbone
Mountain Oak

Herringbone Smooth
Oak

Ancho	12.2 cm
Largo	61 cm
Espesor total	6.5 mm (5 mm + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad/peso por caja	18 piezas = 1.339 m2 / aprox. 14.2 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Micro Bisel)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado

MOLDURAS TRIBECA Y TRIBECA HERRINGBONE



ESPECIFICACIONES

Capa UV
La capa superior está diseñada
para evitar la decoloración y rasguños.

Capa de desgaste
Debajo de la protección UV viene una capa de desgaste
que existe para proteger nuestro piso BODEN contra rayones,
manchas, alto tráfico y desgaste doméstico.

Capa de decoración
BODEN viene en una amplia variedad de colores
diseñados para imitar la belleza
de la madera.

Sistema Clic
Sistema de instalación libre
de adhesivos.

Bajo piso IXPE
BODEN incluye bajo piso, lo que hace
que la instalación sea económica
y más fácil, ya que puede colocarse
sobre pisos existentes, además,
mejora la absorción del sonido.

Compuesto de piedra rígido, 100% contra agua
Este compuesto es súper denso lo que garantiza
que los tablones conserven su forma,
es resistente al agua, aire acondicionado
y temperaturas extremas, incluso
cuando se instalan sobre otro piso irregular.

COLECCIÓN WALLCORE

Lavish

Smokey Brown

Mountain Oak

Vulcanic Thermo

Ancho	22.8 cm
Largo	1.524 m
Espesor	4 mm
Capa de desgaste	0.3 mm
Cantidad/peso por caja	7 piezas = 2.432 m^2 / aprox. 20.32 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	20 años residencial limitado y 10 años comercial limitado

GRACIAS

pisosnativapisos@gmail.com

56 2176 9489

pisos.nativa